

Client : ONTT 24m²

Contact client :

Projet :

Evènement(s) :

Lieu:

Date d'évènement :

Date de montage :

Date de démontage :

Chef de projet :

Bureau d'étude :

Graphiste :


Equipe de montage:

Dimensions:
4,00m x 6,00m

Surface(s) 24,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m




Dimensions:
4,00m x 6,00m

Surface(s) 24,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
4,00m x 6,00m

Surface(s) 24,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m




Dimensions:
4,00m x 6,00m

Surface(s) 24,00 m²


**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert


Hauteur(s) 3,50m







Production















Comptoir lumineux 153cm x 45cm hauteur 115cm avec bois découpé couleur bleu, un plateau, deux côtés couleur du bois épaisseur 3,6cm, un porte 96cm x 96cm avec clé et deux étagère blanc.







Vue de derrière




Vue de face






Vue de gauche




Vue de dessus






Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus






Vue de face




Vue de gauche



Vue de dessus






2 portes en mélaminé blanc 75cm x 60cm avec un épaisseur de 1,8cm


60cm

Meuble tv en mélaminé blanc
40cm x 150cm hauteur 60cm
avec deux porte.




40cm


150cm




Vue de derrière




Vue de face



Vue de gauche




Vue de dessus



Réserve en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm



2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm



1 Connectez la porte

2 Reliez les cadres


3 Clipsez les baguettes de finition




Transportez la porte verrouillée

Activez l'accès

Principe de connexion



Principe de connexion caisson lumineux




Module multimédia

1 Déployez les pieds


2 Accrochez la TV

3 Insérez le cadenas





Finitions

Option multi-panneaux



Pour : changement visuel
visuel sur verso
ou option multipanneaux


Assurez-vous que les cadres soient connectés
et les extrémités libres.



1 Positionnez
les angles




2 Insérez le joint
au centre



3 Répétez
au centre
de chaque
segment




4 Finissez par
petits appuis






Visuels



No	Désignation	Dimension	Observation
1	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
2	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
3	Porte	88cm x 250cm	
4	Rehausse	96cm x 50cm	
5	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
6	Mur	96cm x 300cm	
7	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	


The image features a horizontal strip of white paper that has been torn along its top and bottom edges, revealing a bright yellow background underneath. The word "Logistique" is written in a bold, black, italicized serif font on the left side of the yellow area. To the right of the yellow strip, a roll of white paper is partially unrolled, showing its layered texture and casting a soft shadow on the white surface below it.

Logistique



Moquette feutrine bleu

- Prise simple
- Disjoncteur général
- Estrade en bois
100cm x 100cm



MERCI

panoramic
h-line



Client : ONTT 36m²

Contact client :

Projet :

Evènement(s) :

Lieu:

Date d'évènement :

Date de montage :

Date de démontage :

Chef de projet :

Bureau d'étude :

Graphiste :


Equipe de montage:

Dimensions:
6,00m x 6,00m

Surface(s) 36,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
6,00m x 6,00m

Surface(s) 36,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
6,00m x 6,00m

Surface(s) 36,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
6,00m x 6,00m

Surface(s) 36,00 m²


**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



The image features a horizontal strip of white paper that has been torn, revealing a bright yellow background underneath. The word "Production" is written in a bold, black, italicized font on the yellow surface. To the right of the torn paper, there is a roll of white paper, partially unrolled, showing its texture and the way it is layered.


Production








Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE






Comptoir lumineux 153cm x 45cm hauteur 115cm avec bois découpé couleur bleu, un plateau, deux côtés couleur du bois épaisseur 3,6cm, un porte 96cm x 96cm avec clé et deux étagère blanc.







Vue de derrière




Vue de face



Vue de gauche







Vue de dessus



5 lames en mélaminé couleur du bois épaisseur de 1,8cm avec un hauteur de 3,40m.


Séparation en bois blanc, épaisseur de 10cm avec un hauteur de 3,50m.






Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus





Vue de face




Vue de gauche



Vue de dessus




Vue de dessus



Vue de gauche






Meuble tv en mélaminé blanc
40cm x 150cm hauteur 60cm
avec deux porte.


2 portes en mélaminé blanc 75cm x
60cm avec un épaisseur de 1,8cm

60cm




40cm


150cm




Vue de derrière




Vue de face



Vue de gauche




Vue de dessus



Vestiaire en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm




2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm




1 Connectez la porte

2 Reliez les cadres


3 Clipsez les baguettes de finition



Principe de connexion



Principe de connexion caisson lumineux




Module multimédia

1 Déployez les pieds


2 Accrochez la TV

3 Insérez le cadenas





Finitions

Option multi-panneaux



Pour : changement visuel
visuel sur verso
ou option multipanneaux


Assurez-vous que les cadres soient connectés
et les extrémités libres.




1 Positionnez
les angles



2 Insérez le joint
au centre



3 Répétez
au centre
de chaque
segment




4 Finissez par
petits appuis






Visuels



No	Désignation	Dimension	Observation
1	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
2	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
3	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
4	Porte	88cm x 250cm	
5	Rehausse	96cm x 50cm	
6	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
7	Mur	96cm x 300cm	
8	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	


The image features a horizontal strip of white paper that has been torn, revealing a bright yellow background underneath. The word "Logistique" is written in a bold, black, italicized font on the yellow surface. To the right of the torn paper, there is a roll of white paper, partially unrolled, showing its texture and the way it is stacked.

Logistique



Moquette feutrine bleu

-  Prise simple
-  Disjoncteur général
-  Estrade en bois
100cm x 100cm



MERCI

panoramic
h-line



Client : ONTT 48m²

Contact client :

Projet :

Evènement(s) :

Lieu:

Date d'évènement :

Date de montage :

Date de démontage :

Chef de projet :

Bureau d'étude :

Graphiste :

Equipe de montage:

Dimensions:
6,00m x 8,00m

Surface(s) 48,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 4,50m



Dimensions:
6,00m x 8,00m

Surface(s) 48,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 4,50m



Dimensions:
6,00m x 8,00m

Surface(s) 48,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 4,50m



Dimensions:
6,00m x 8,00m

Surface(s) 48,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert


Hauteur(s) 4,50m




A horizontal strip of white paper is torn across the middle of the image. The top edge of the white strip is jagged and irregular. The bottom edge of the white strip is also torn, revealing a bright yellow background underneath. The word "Production" is written in a bold, black, sans-serif font on the yellow background. To the right of the yellow area, the white paper strip continues as a rolled-up cylinder, showing its thickness and the layered edges of the paper.

Production











Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE






Comptoir lumineux 153cm x 45cm hauteur 115cm avec bois découpé couleur bleu, un plateau, deux côtés couleur du bois épaisseur 3,6cm, un porte 96cm x 96cm avec clé et deux étagère blanc.







Vue de derrière




Vue de face



Vue de gauche







Vue de dessus



5 lames en mélaminé couleur du bois épaisseur de 1,8cm avec un hauteur de 3,40m.


Séparation en bois blanc, épaisseur de 10cm avec un hauteur de 3,50m.






Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus






Vue de face




Vue de gauche



Vue de dessus






2 portes en mélaminé blanc 75cm x 60cm avec un épaisseur de 1,8cm


60cm

Meuble tv en mélaminé blanc
40cm x 150cm hauteur 60cm
avec deux porte.




40cm


150cm




Vue de derrière




Vue de face



Vue de gauche




Vue de dessus




Cuisine en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm

2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm






Vestiaire en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm


2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm






Caisson lumineux simple
face 200cm x 96cm

Comptoir avec porte en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation. Un plateau 45cm x 210cm en mélaminé blanc avec un épaisseur de 3,6cm et un étagère 30cm x 96cm en mélaminé avec un épaisseur de 1,8cm.



Porte
96cm x 96cm


1 Connectez la porte



2 Reliez les cadres




3 Clipsez les baguettes de finition




Transportez la porte verrouillée

Activez l'accès

Principe de connexion



Principe de connexion caisson lumineux




Module multimédia

1 Déployez les pieds


2 Accrochez la TV

3 Insérez le cadenas





Finitions

Option multi-panneaux



Pour : changement visuel
visuel sur verso
ou option multipanneaux


Assurez-vous que les cadres soient connectés
et les extrémités libres.




1 Positionnez
les angles




2 Insérez le joint
au centre




3 Répétez
au centre
de chaque
segment




4 Finissez par
petits appuis





Ecran LED
200cm x 150cm



Ecran LED
200cm x 150cm

Caractéristiques panoLED



FRONT
ACCESS

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

3D

HD

Points forts

- Finesse de la dalle : 40 mm
- Légèreté de la dalle : 6,2 kg
- Intégration stands modulaires
- Rainure pour habillage arrière
- Fonctions 3D / HDR
- Faible latence
- Maintenance complète
- Garantie 2 ans

DOSSIER TECHNIQUE

	P2.5	P1.9
Tuile LED		
Pitch	2.5	1.9
Type LED	SMD1515	SMD1010 Ultra-rigid technology
Taille tuile (L x H) en mm	480 x160	
Densité pixels (pixels /m²)	160 000	277 008
Luminosité (cd/m²)	> 1 000	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2 880 Hz	
Dalle LED		
Dimensions châssis (L x H x P) en mm	480 x 480 x 40	
Résolution dalle (px*px)	192 x 192	256 x 256
Châssis	Aluminium	
Maintenance	Totale (par l'avant)	
Poids (kg/dalle)	6,2	6,9
Consommation moy/max (W/m²)	<60 / < 160	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	140 / 140	
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2,5	≥ 1,9
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP43	
Connections	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE, RoHS, EMC, LVD, DEE ETL listed, FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	2 ans retour atelier	


panoLED est dotée de caractéristiques exceptionnelles : une épaisseur de 40 mm, un poids de 6,2 kg et un système de fixation breveté* simple et sécurisé !

panoLED affiche des noirs profonds et des couleurs naturelles. Pour une définition parfaite de vos contenus la gamme est proposée en pitch 2.5 (compatible 1.9), contrôlée avec précision par une électronique de dernière génération.

Elle offre ainsi un superbe contraste sans précédent et crée une expérience immersive et captivante.




panoLED se monte naturellement sur les structures modulaires Panoramic h-line et c-line. Le dos des dalles s'habille de toiles graphiques SEG via une nouvelle innovation brevetée*.

panoLED permet des applications au-delà des stands : une installation classique (suspendue, posée ou intégrée dans un décor) sera tout aussi aisée grâce à la finesse et à la légèreté de ce produit.





Visuels



15




16




No	Désignation	Dimension	Observation
1	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
2	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
3	Caisson lumineux simple face (comptoir stand exposant)	96cm x 96cm	
4	Rehausse	96cm x 50cm	
5	Porte	88cm x 250cm	
6	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
7	Mur	96cm x 300cm	
8	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
9	Mur	96cm x 300cm	
10	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
11	Porte	88cm x 250cm	
12	Rehausse	96cm x 50cm	
13	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
14	Caisson lumineux simple face (comptoir cooking show)	200cm x 96cm	
Skywall			
15	Caisson lumineux double face	580cm x 150cm	
16	Caisson lumineux double face	580cm x 150cm	




Logistique



Moquette feutrine bleu



- Prise simple
- Disjoncteur général
- Estrade en bois
100cm x 100cm



MERCI

panoramic
h-line



Client : ONTT 72m²

Contact client :

Projet :

Evènement(s) :

Lieu:

Date d'évènement :

Date de montage :

Date de démontage :

Chef de projet :

Bureau d'étude :

Graphiste :

Equipe de montage:

Dimensions:
8,00m x 9,00m

Surface(s) 72,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 5,50m



Dimensions:
8,00m x 9,00m

Surface(s) 72,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 5,50m



Dimensions:
8,00m x 9,00m

Surface(s) 72,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 5,50m



Dimensions:
8,00m x 9,00m

Surface(s) 72,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert


Hauteur(s) 5,50m





The image features a horizontal strip of white paper that has been torn along its top and bottom edges, revealing a bright yellow layer beneath. The word "Production" is printed in a bold, black, italicized font on the left side of the yellow layer. To the right of the torn paper, there is a roll of white paper, partially unrolled, showing its texture and the way it is stacked.

Production














DOSSIER TECHNIQUE






Comptoir lumineux 153cm x 45cm hauteur 115cm avec bois découpé couleur bleu, un plateau, deux côtés couleur du bois épaisseur 3,6cm, un porte 96cm x 96cm avec clé et deux étagère blanc.







Vue de derrière




Vue de face




Vue de gauche





Vue de dessus




19 lames avec 2 socles en
mélaminé couleur du bois
épaisseur 1,8cm.








Vue de Face



Vue de face







Vue de gauche



Vue de face


Vue de gauche






Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus






Vue de face




Vue de gauche



Vue de dessus






Meuble tv en mélaminé blanc
40cm x 150cm hauteur 60cm
avec deux porte.


2 portes en mélaminé blanc 75cm x
60cm avec un épaisseur de 1,8cm

60cm




40cm


150cm




Vue de derrière




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus



Cuisine en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.




2 Caissons lumineux simple face 200cm x 300cm



Vestiaire en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm


2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm






Caisson lumineux simple
face 200cm x 96cm

Comptoir avec porte en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation. Un plateau 45cm x 210cm en mélaminé blanc avec un épaisseur de 3,6cm et un étagère 30cm x 96cm en mélaminé avec un épaisseur de 1,8cm.




1 Connectez la porte



2 Reliez les cadres




3 Clipsez les baguettes de finition




Transportez la porte verrouillée

Activez l'accès

Principe de connexion



Principe de connexion caisson lumineux




Module multimédia

1 Déployez les pieds


2 Accrochez la TV

3 Insérez le cadenas





Finitions

Option multi-panneaux



Pour : changement visuel
visuel sur verso
ou option multipanneaux


Assurez-vous que les cadres soient connectés
et les extrémités libres.



1 Positionnez
les angles




2 Insérez le joint
au centre




3 Répétez
au centre
de chaque
segment




4 Finissez par
petits appuis





Ecran LED
300cm x 150cm



Ecran LED
300cm x 150cm

Caractéristiques panoLED



FRONT
ACCESS

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

3D

HD

Points forts

- Finesse de la dalle : 40 mm
- Légèreté de la dalle : 6,2 kg
- Intégration stands modulaires
- Rainure pour habillage arrière
- Fonctions 3D / HDR
- Faible latence
- Maintenance complète
- Garantie 2 ans

DOSSIER TECHNIQUE

	P2.5	P1.9
Tuile LED		
Pitch	2.5	1.9
Type LED	SMD1515	SMD1010 Ultra-rigid technology
Taille tuile (L x H) en mm	480 x160	
Densité pixels (pixels /m²)	160 000	277 008
Luminosité (cd/m²)	> 1 000	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2 880 Hz	
Dalle LED		
Dimensions châssis (L x H x P) en mm	480 x 480 x 40	
Résolution dalle (px*px)	192 x 192	256 x 256
Châssis	Aluminium	
Maintenance	Totale (par l'avant)	
Poids (kg/dalle)	6,2	6,9
Consommation moy/max (W/m²)	<60 / < 160	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	140 / 140	
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2,5	≥ 1,9
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP43	
Connections	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE, RoHS, EMC, LVD, DEE ETL listed, FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	2 ans retour atelier	


panoLED est dotée de caractéristiques exceptionnelles : une épaisseur de 40 mm, un poids de 6,2 kg et un système de fixation breveté* simple et sécurisé !

panoLED affiche des noirs profonds et des couleurs naturelles. Pour une définition parfaite de vos contenus la gamme est proposée en pitch 2.5 (compatible 1.9), contrôlée avec précision par une électronique de dernière génération.

Elle offre ainsi un superbe contraste sans précédent et crée une expérience immersive et captivante.


panoLED se monte naturellement sur les structures modulaires Panoramic h-line et c-line. Le dos des dalles s'habille de toiles graphiques SEG via une nouvelle innovation brevetée*.

panoLED permet des applications au-delà des stands : une installation classique (suspendue, posée ou intégrée dans un décor) sera tout aussi aisée grâce à la finesse et à la légèreté de ce produit.





Visuels



24



25





No	Désignation	Dimension	Observation
1	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
2	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
3	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
4	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
5	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
6	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
7	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
8	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
9	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
10	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
11	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
12	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
13	Caisson lumineux simple face (comptoir cooking show)	200cm x 96cm	
14	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
	Rehausse	200cm x 100cm	
15	Mur	96cm x 400cm	
16	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
	Rehausse	200cm x 100cm	
17	Porte	88cm x 250cm	
18	Rehausse	96cm x 50cm	
19	Porte	88cm x 250cm	
20	Rehausse	96cm x 50cm	

No	Désignation	Dimension	Observation
21	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
	Rehausse	200cm x 100cm	
22	Mur	96cm x 400cm	
23	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
	Rehausse	200cm x 100cm	
Skywall			
24	Caisson lumineux double face	580cm x 150cm	
25	Caisson lumineux double face	580cm x 150cm	


The image features a horizontal strip of white paper that has been torn, revealing a bright yellow background underneath. The word "Logistique" is written in a bold, black, italicized font on the yellow background. To the right of the torn paper, there is a rolled-up piece of white paper, suggesting a document or a scroll. The overall composition is simple and graphic, with a focus on the contrast between the white, yellow, and black colors.

Logistique





- Prise simple
- Disjoncteur général
- Estrade en bois
100cm x 100cm



MERCI

panoramic
h-line



Client : ONTT 100m²

Contact client :

Projet :

Evènement(s) :

Lieu:

Date d'évènement :

Date de montage :

Date de démontage :

Chef de projet :

Bureau d'étude :

Graphiste :

Equipe de montage:

Dimensions:
10,00m x 10,00m

Surface(s) 100,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
10,00m x 10,00m

Surface(s) 100,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
10,00m x 10,00m

Surface(s) 100,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
10,00m x 10,00m

Surface(s) 100,00 m²


**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert


Hauteur(s) 3,50m





A horizontal strip of white paper is torn across the middle of the frame. The top edge of the strip is jagged and uneven. The bottom edge is also torn, with a small, thick roll of white paper emerging from the right side. The background behind the torn paper is a solid, bright yellow. The word "Production" is written in a bold, black, italicized serif font on the yellow background.

Production













Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE






Comptoir lumineux 153cm x 45cm hauteur 115cm avec bois découpé couleur bleu, un plateau, deux côtés couleur du bois épaisseur 3,6cm, un porte 96cm x 96cm avec clé et deux étagère blanc.







Vue de derrière




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus




19 lames avec 2 socles en
mélaminé couleur du bois
épaisseur 1,8cm.







Vue de dessus





Vue de Face



Vue de face







Vue de gauche



Vue de face


Vue de gauche






Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus






Vue de face




Vue de gauche



Vue de dessus






Meuble tv en mélaminé blanc
40cm x 150cm hauteur 60cm
avec deux porte.


2 portes en mélaminé blanc 75cm x
60cm avec un épaisseur de 1,8cm

60cm




40cm


150cm




Vue de derrière




Vue de face



Vue de gauche




Vue de dessus




Cuisine en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm

2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm






Vestiaire en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm


2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm






Caisson lumineux simple
face 200cm x 96cm

Comptoir avec porte en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation. Un plateau 45cm x 210cm en mélaminé blanc avec un épaisseur de 3,6cm et un étagère 30cm x 96cm en mélaminé avec un épaisseur de 1,8cm.



Porte
96cm x 96cm


1 Connectez la porte



2 Reliez les cadres




3 Clipsez les baguettes de finition




Transportez la porte verrouillée

Activez l'accès

Principe de connexion



Principe de connexion caisson lumineux




Module multimédia

1 Déployez les pieds


2 Accrochez la TV

3 Insérez le cadenas





Finitions

Option multi-panneaux



Pour : changement visuel
visuel sur verso
ou option multipanneaux


Assurez-vous que les cadres soient connectés
et les extrémités libres.




1 Positionnez
les angles



2 Insérez le joint
au centre



3 Répétez
au centre
de chaque
segment



4 Finissez par
petits appuis





STRUCTURE CARRÉE SC300 POUR L'ÉLINGAGE DU SKYWALL



Descriptif technique

Structure carrée 290 mm

Structure de Qualité

Homologation Socotec

Assemblage par manchons et goupilles coniques



Caractéristiques panoLED



FRONT
ACCESS

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

3D

HD

Points forts

- Finesse de la dalle : 40 mm
- Légèreté de la dalle : 6,2 kg
- Intégration stands modulaires
- Rainure pour habillage arrière
- Fonctions 3D / HDR
- Faible latence
- Maintenance complète
- Garantie 2 ans

DOSSIER TECHNIQUE

	P2.5	P1.9
Tuile LED		
Pitch	2.5	1.9
Type LED	SMD1515	SMD1010 Ultra-rigid technology
Taille tuile (L x H) en mm	480 x160	
Densité pixels (pixels /m²)	160 000	277 008
Luminosité (cd/m²)	> 1 000	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2 880 Hz	
Dalle LED		
Dimensions châssis (L x H x P) en mm	480 x 480 x 40	
Résolution dalle (px*px)	192 x 192	256 x 256
Châssis	Aluminium	
Maintenance	Totale (par l'avant)	
Poids (kg/dalle)	6,2	6,9
Consommation moy/max (W/m²)	<60 / < 160	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	140 / 140	
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2,5	≥ 1,9
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP43	
Connections	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE, RoHS, EMC, LVD, DEE ETL listed, FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	2 ans retour atelier	


panoLED est dotée de caractéristiques exceptionnelles : une épaisseur de 40 mm, un poids de 6,2 kg et un système de fixation breveté* simple et sécurisé !

panoLED affiche des noirs profonds et des couleurs naturelles. Pour une définition parfaite de vos contenus la gamme est proposée en pitch 2.5 (compatible 1.9), contrôlée avec précision par une électronique de dernière génération.

Elle offre ainsi un superbe contraste sans précédent et crée une expérience immersive et captivante.

panoLED se monte naturellement sur les structures modulaires Panoramic h-line et c-line. Le dos des dalles s'habille de toiles graphiques SEG via une nouvelle innovation brevetée*.

panoLED permet des applications au-delà des stands : une installation classique (suspendue, posée ou intégrée dans un décor) sera tout aussi aisée grâce à la finesse et à la légèreté de ce produit.






Visuels

Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE



42



43



45



44




No	Désignation	Dimension	Observation
1	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
2	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
3	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
4	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
5	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
6	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
7	Caisson lumineux simple face (comptoir cooking show)	200cm x 96cm	
8	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
9	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
10	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
11	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
12	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
13	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
14	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
15	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
16	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
17	Mur	144cm x 300cm	
18	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
19	Porte (cuisine)	88cm x 250cm	
20	Mur	48cm x 250cm	
21	Rehausse	50cm x 144cm	
22	Mur	144cm x 300cm	
23	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	
24	Porte (vestiaire)	88cm x 250cm	
25	Mur	48cm x 250cm	
26	Rehausse	50cm x 144cm	
27	Caisson lumineux simple face	200cm x 300cm	


No	Désignation	Dimension	Observation
Skywall			
42	Caisson lumineux double face	600cm x 150cm	
43	Caisson lumineux double face	300cm x 150cm	
44	Caisson lumineux double face	600cm x 150cm	
45	Caisson lumineux double face	300cm x 150cm	

The image features a horizontal strip of white paper that has been torn, revealing a bright yellow background underneath. The word "Logistique" is written in a bold, black, italicized font on the yellow surface. To the right of the torn paper, there is a roll of white paper, partially unrolled, showing its texture and the way it is stacked.


Logistique



Moquette feutrine bleu



-  Prise simple
-  Disjoncteur général
-  Estrade en bois
100cm x 100cm



MERCI

panoramic
h-line



Client : ONTT 200m²

Contact client :

Projet :

Evènement(s) :

Lieu:

Date d'évènement :

Date de montage :

Date de démontage :

Chef de projet :

Bureau d'étude :

Graphiste :

Equipe de montage:

Dimensions:
20,00m x 10,00m

Surface(s) 200,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
20,00m x 10,00m

Surface(s) 200,00 m²

Type(s)
d'emplacement
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
20,00m x 10,00m

Surface(s) 200,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m



Dimensions:
20,00m x 10,00m

Surface(s) 200,00 m²

**Type(s)
d'emplacement**
4 coté ouvert

Hauteur(s) 3,50m





A horizontal strip of white paper is torn across the middle of the frame. The top edge of the white strip is jagged and uneven. The bottom edge of the white strip is also torn, revealing a bright yellow background underneath. The word "Production" is written in a bold, black, cursive script on the yellow background. To the right of the yellow area, a roll of white paper is visible, partially unrolled, showing its texture and the way it is stacked.


Production




Couvre chant lumineux















Comptoir lumineux 153cm x 45cm hauteur 115cm avec bois découpé couleur bleu, un plateau, deux côtés couleur du bois épaisseur 3,6cm, un porte 96cm x 96cm avec clé et deux étagère blanc.







Vue de derrière




Vue de face




Vue de gauche





Vue de dessus




19 lames avec 2 socles en
mélaminé couleur du bois
épaisseur 1,8cm.








Vue de Face



Vue de face







Vue de gauche



Vue de face


Vue de gauche






Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE




Vue de face




Vue de gauche




Vue de dessus





Vue de face




Vue de gauche



Vue de dessus




Vue de dessus




Vue de gauche






2 portes en mélaminé blanc 75cm x 60cm avec un épaisseur de 1,8cm


60cm




Meuble tv en mélaminé blanc
40cm x 150cm hauteur 60cm
avec deux porte.




Vue de derrière




Vue de face



Vue de gauche




Vue de dessus




Cuisine en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm

2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm






Vestiaire en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation.

Porte
96cm x 250cm


2 Caissons lumineux simple
face 200cm x 300cm






Caisson lumineux simple
face 200cm x 96cm

Comptoir avec porte en structure aluminium avec des visuels textiles imprimés par sublimation. Un plateau 45cm x 210cm en mélaminé blanc avec un épaisseur de 3,6cm et un étagère 30cm x 96cm en mélaminé avec un épaisseur de 1,8cm.




1 Connectez la porte



2 Reliez les cadres




3 Clipsez les baguettes de finition




Transportez la porte verrouillée

Activez l'accès

Principe de connexion



Principe de connexion caisson lumineux




Module multimédia

1 Déployez les pieds


2 Accrochez la TV

3 Insérez le cadenas





Finitions

Option multi-panneaux



Pour : changement visuel
visuel sur verso
ou option multipanneaux


Assurez-vous que les cadres soient connectés
et les extrémités libres.




1 Positionnez
les angles




2 Insérez le joint
au centre




3 Répétez
au centre
de chaque
segment



4 Finissez par
petits appuis





STRUCTURE CARRÉE SC300 POUR L'ÉLINGAGE DU SKYWALL



Descriptif technique

Structure carrée 290 mm

Structure de Qualité

Homologation Socotec

Assemblage par manchons et goupilles coniques



Caractéristiques panoLED



FRONT
ACCESS

INDOOR

2
YEARS
WARRANTY

3D

HD

Points forts

- Finesse de la dalle : 40 mm
- Fonctions 3D / HDR
- Légèreté de la dalle : 6,2 kg
- Faible latence
- Intégration stands modulaires
- Maintenance complète
- Rainure pour habillage arrière
- Garantie 2 ans

	P2.5	P1.9
Tuile LED		
Pitch	2.5	1.9
Type LED	SMD1515	SMD1010 Ultra-rigid technology
Taille tuile (L x H) en mm	480 x160	
Densité pixels (pixels /m²)	160 000	277 008
Luminosité (cd/m²)	> 1 000	
Fréquence de rafraîchissement	≥ 2 880 Hz	
Dalle LED		
Dimensions châssis (L x H x P) en mm	480 x 480 x 40	
Résolution dalle (px*px)	192 x 192	256 x 256
Châssis	Aluminium	
Maintenance	Totale (par l'avant)	
Poids (kg/dalle)	6,2	6,9
Consommation moy/max (W/m²)	<60 / < 160	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	140 / 140	
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2,5	≥ 1,9
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération (Nova A8S HDR+ 18 bits)	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP43	
Connections	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE, RoHS, EMC, LVD, DEE ETL listed, FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h	
Garantie	2 ans retour atelier	


panoLED est dotée de caractéristiques exceptionnelles : une épaisseur de 40 mm, un poids de 6,2 kg et un système de fixation breveté* simple et sécurisé !

panoLED affiche des noirs profonds et des couleurs naturelles. Pour une définition parfaite de vos contenus la gamme est proposée en pitch 2.5 (compatible 1.9), contrôlée avec précision par une électronique de dernière génération.

Elle offre ainsi un superbe contraste sans précédent et crée une expérience immersive et captivante.


panoLED se monte naturellement sur les structures modulaires Panoramic h-line et c-line. Le dos des dalles s'habille de toiles graphiques SEG via une nouvelle innovation brevetée*.

panoLED permet des applications au-delà des stands : une installation classique (suspendue, posée ou intégrée dans un décor) sera tout aussi aisée grâce à la finesse et à la légèreté de ce produit.






Visuels



42



43



45



44



Projet: ONTT


DOSSIER TECHNIQUE

No	Désignation	Dimension	Observation
1	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
2	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
3	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
4	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
5	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
6	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
7	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
8	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
9	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
10	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
11	Caisson lumineux simple face (comptoir exposant)	96cm x 96cm	
12	Caisson lumineux simple face (comptoir stand vip)	96cm x 96cm	
13	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
14	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
15	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
16	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
17	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
18	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
19	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
20	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
21	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
22	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
23	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
24	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
25	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	


No	Désignation	Dimension	Observation
26	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
27	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
28	Caisson lumineux double face	96cm x 250cm	
29	Caisson lumineux simple face (comptoir cooking show)	200cm x 96cm	
30	Caisson lumineux simple face (cuisine)	200cm x 300cm	
31	Mur (cuisine)	144cm x 300cm	
32	Caisson lumineux simple face (cuisine)	200cm x 300cm	
33	Porte (cuisine)	88cm x 250cm	
34	Mur (cuisine)	48cm x 250cm	
35	rehausse (cuisine)	50cm x 144cm	
36	Caisson lumineux simple face (vestiaire)	200cm x 300cm	
37	Porte (vestiaire)	88cm x 250cm	
38	Mur (vestiaire)	48cm x 250cm	
39	rehausse (vestiaire)	50cm x 144cm	
40	Caisson lumineux simple face (vestiaire)	200cm x 300cm	
41	Mur (vestiaire)	144cm x 300cm	
Skywall			
42	Caisson lumineux double face	1300cm x 150cm	
43	Caisson lumineux double face	300cm x 150cm	
44	Caisson lumineux double face	1300cm x 150cm	
45	Caisson lumineux double face	300cm x 150cm	


The image features a horizontal strip of white paper that has been torn along its top and bottom edges, revealing a bright yellow layer beneath. The word "Logistique" is printed in a bold, black, italicized font on the left side of the yellow layer. To the right of the yellow strip, a roll of white paper is partially unrolled, showing its layered texture. The entire scene is set against a plain white background.


Logistique



Moquette feutrine bleu




 Prise simple

 Disjoncteur général


Estrade en bois 100cm x 100cm

MERCI

panoramic
h-line

